


## Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

### B.314

### Arundeti e erianteti

Ultimo aggiornamento: 03/11/2025



DISTRIBUZIONE

### Descrizione

Formazioni a canne caratterizzate dalla presenza di una o più delle seguenti specie: *Arundo donax*, *Tripidium ravennae* (syn. *Erianthus ravennae*), *Tripidium strictum*, *Imperata cylindrica*. Sono localizzate di norma in corrispondenza di corsi d'acqua, scoli, fossi, bacini e stagni di acqua dolce o debolmente salmastra, permanenti o temporanei, o di terreni con falde acquifere molto superficiali. L'ambiente si configura strutturalmente come un alto canneto, ed è diffuso anche in ambienti secondari, come le fasce marginali o abbandonate di ambienti antropici o seminaturali, principalmente agricoli, su suoli almeno periodicamente umidi. Di norma colonizza aree piane a bassa pendenza.

Questi canneti sono maggiormente diffusi in ambito planiziale, anche vicini alla costa, e collinare, e sono caratteristici di zone a clima mediterraneo e submediterraneo.

Generalmente questo habitat interessa piccole aree e strette fasce nella maggior parte dei casi non cartografabili, e pertanto viene cartografato solo laddove presenta dimensioni significative.

Sono distinte da questo habitat le formazioni ad *Arundo pliniana*, strutturalmente diverse, attribuite all'habitat *Praterie umide a canne* (C.512), nonché gli altri habitat afferenti al gruppo Ambienti con vegetazione a elofite (B.31), per molti aspetti simili, e le formazioni con *Tripidium* e *Schoenus nigricans* delle aree retrodunali e quelle con varie elofite interdunali, che ricadono nell'habitat *Depressioni umide interdunali e retrodunali* (A.327) o nell'habitat *Praterie umide mediterranee a alte erbe* (C.321).

### Regione Biogeografica

Continental/Mediterranea

## Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

### Macrobioclina

Temperato/Mediterraneo

### Piano Altitudinale

Costiero/Planiziale/Collinare

### Geoambienti

Principalmente fossi, valleciole e, più in generale, impluvi in ambiente principalmente collinare e planiziale, su terreni generalmente piani o a bassa pendenza. Habitat legato alla presenza di acqua dolce o debolmente salmastra, permanente o temporanea, sia dovuta a scorrimento superficiale che a falde acquifere molto superficiali. I suoli sono permanentemente o solo periodicamente umidi.

### Riferimenti sintassonomici

*Calystegio sylvaticae-Arundinetum donacis* Brullo, Scelsi & Spampinato 2001;

*Imperato cylindricae-Erianthion ravennae* BR.-BL. & O. BOLÒS 1958.

### Specie guida

|                                                  |  |                    |
|--------------------------------------------------|--|--------------------|
| Arundo donax L.                                  |  | alloctona invasiva |
| Imperata cylindrica (L.) Raeusch.                |  |                    |
| Tripidium ravennae (L.) H.Scholz subsp. ravennae |  |                    |
| Tripidium strictum (Host) H.Scholz               |  |                    |

### Interesse conservazionistico nazionale

Habitat marginale, generalmente secondario, frammentario e di piccole dimensioni. I canneti ad *Arundo donax* e tutti quelli secondari non presentano alcun interesse conservazionistico, mentre rivestono un certo interesse conservazionistico le formazioni più naturali a *Tripidium ravennae* e quelle a *Imperata cylindrica*. Come tutti i canneti, questo habitat può essere importante come rifugio e per la riproduzione e nidificazione della fauna selvatica, anche in ambienti fortemente antropizzati (habitat di specie).

### Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

#### Palaeartic 2001

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ~ | 53.6-Riparian cane formations |
|---|-------------------------------|

#### EUNIS 2012

|   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| = | C3.3-Water-fringing beds of tall canes |
|---|----------------------------------------|

## Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

---

### Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

Il Manuale Italiano nell'habitat di Direttiva 6420 (*Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba*) include anche le specie *Tripidium ravennae* e *Imperata cylindrica*.

### Autori

Scheda: Roberto Bagnaia

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco