


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

B.343**Boscaglie ripariali a *Alnus incana* delle Alpi**

Ultimo aggiornamento: 07/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Boschi ripariali dominati da ontano bianco che occupano la parte meno interessata dalle piene dei corsi d'acqua delle Alpi, spesso in collegamento dinamico con i saliceti arbustivi di greto. Nello strato arboreo oltre all'ontano bianco dominante si rinvencono come specie accessorie *Prunus padus*, *Acer pseudoplatanus*, *Ulmus minor* e *Fraxinus excelsior*. L'habitat si sviluppa non solo lungo le sponde, ma anche in prossimità, di corsi d'acqua su terreni molto umidi, poveri di humus (anche calcarei) ma senza ristagno d'acqua. Si rinviene unicamente nell'alto e medio corso dei fiumi e torrenti, tipicamente nel piano montano. Talvolta, forma boschi di versante detritico, particolarmente concentrato negli impluvi, in cui il suolo rimane umido gran parte dell'anno o per falde superficiali o per alimentazione dovuta allo scioglimento delle nevi.

È distribuito lungo tutto l'arco alpino, nei settori più continentali dei gruppi montuosi con elevazione notevole, mentre viene sostituito dall'habitat *Boschi ripariali temperati ad *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior** (B.345) nelle zone con inverni più miti.

Habitat di tipo azonale è legato ai corsi d'acqua o versanti molto umidi con clima continentale.

Regione Biogeografica

Alpina/Continentale

Macrobioclina

Temperato

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Collinare/Montano

Geoambienti

L'habitat si sviluppa lungo i torrenti montani e altocollinari su suoli alluvionali con molto scheletro, poveri di humus (a causa del dilavamento generato dalle piene). Si rinviene su rilievi con clima continentale dove risulta più concorrenziale rispetto ad *Alnus glutinosa*.

L'habitat può svilupparsi anche in situazioni con elevata disponibilità idrica, falda acquifera poco profonda, senza che si verifichino condizioni di ristagno prolungato, anche a distanza da corsi d'acqua.

Riferimenti sintassonomici

Alnion incanae Pawloski in Pawloski, Sokolowski et Wallisch 1928.

Specie guida

<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	dominante	
---------------------------------	-----------	--

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat ad elevata naturalità con distribuzione localizzata e discontinua su tutto l'arco alpino, spesso limitato in strette fasce.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Direttiva 92/43/CEE con l'habitat 91E0*.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	44.211-Alpine grey alder galleries
---	------------------------------------

EUNIS 2012

=	G1.1211-Alpine grey alder galleries
---	-------------------------------------

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	91E0*-Alluvial forests with <i>Alnus glutinosa</i> and <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<	91E0*-Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)
---	--

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

European Red List of Habitats 2022

<	G1.2a- <i>Alnus</i> woodland on riparian and upland soils	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	---	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco