

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

C.142

Praterie umide alpine e subalpine a alte erbe

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Praterie ad alte erbe e felci, su suoli evoluti e umidi, che si sviluppano dal piano montano sino all'alpino, con prevalenza nelle fasce alto-montana e subalpina delle Alpi e in rare e frammentarie stazioni dell'Appennino.

L'habitat è caratteristico di radure o bordi di boschi mesofili, o comunque di stazioni fresche e con disponibilità idrica, come depressioni del terreno o canali; può comprendere anche aspetti di minor pregio, di ridotta naturalità soprattutto a causa di pascolo ed eccessivo carico di nutrienti.

La composizione floristica è molto ricca e comprende specie igrofile e sciafile di megaforbie e felci; nei casi di ridotta naturalità sono presenti megaforbie igro-nitrofile ruderali.

L'habitat spesso occupa piccole superfici, talvolta ad andamento lineare, pertanto è cartografato quando raggiunge dimensioni significative.

Regione Biogeografica

Alpina/Continentale

Macrobioclimate

Temperato

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Montano/Subalpino

Geoambienti

Aree pianeggianti e pendii a medio-bassa acclività con suoli evoluti e spesso con umidità, indipendentemente dal tipo di substrato.

Riferimenti sintassonomici

Mulgedio alpini-Aconitetea variegati Hadac & Klika in Klika & Hadac 1944.

Specie guida

<i>Aconitum burnatii</i> Gayer subsp. <i>burnatii</i>		Piemonte, Liguria
<i>Aconitum lycoctonum</i> L. emend. Koelle		
<i>Aconitum napellus</i> L. emend. Skalický		
<i>Aconitum tauricum</i> Wulfen		Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia
<i>Aconitum variegatum</i> L. subsp. <i>variegatum</i>		
<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern.		
<i>Adenostyles australis</i> (Ten.) Iamónico & Pignatti		
<i>Alchemilla vulgaris</i> L.		
<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald		
<i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) Rchb.		
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth		
<i>Calamagrostis villosa</i> (Chaix) J.F.Gmel.		
<i>Carduus affinis</i> Guss. subsp. <i>affinis</i>		
<i>Carduus carduelis</i> (L.) Gren.		
<i>Chamaenerion angustifolium</i> (L.) Scop.		
<i>Cicerbita alpina</i> (L.) Wallr.		
<i>Cirsium alsophilum</i> (Pollini) Soldano		
<i>Cirsium carniolicum</i> Scop. subsp. <i>carniolicum</i>		
<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill		
<i>Cirsium spinosissimum</i> (L.) Scop.		
<i>Conium maculatum</i> L. subsp. <i>maculatum</i>		
<i>Delphinium elatum</i> L. subsp. <i>helveticum</i> Pawl.		
<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit. subsp. <i>fissum</i>		
<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.		
<i>Doronicum austriacum</i> Jacq. subsp. <i>austriacum</i>		
<i>Eryngium alpinum</i> L.		
<i>Geranium sylvaticum</i> L.		
<i>Heracleum sphondylium</i> L.		
<i>Imperatoria ostruthium</i> L.		
<i>Jacobaea alpina</i> (L.) Moench subsp. <i>alpina</i>		
<i>Laserpitium latifolium</i> L.		
<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.		

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.		
<i>Pseudathyrium alpestre</i> (Hoppe) Newman		
<i>Ranunculus platanifolius</i> L.		
<i>Rumex alpinus</i> L.		
<i>Sanguisorba dodecandra</i> Moretti		
<i>Trollius europaeus</i> L.		
<i>Valeriana excelsa</i> Poir. subsp. <i>sambucifolia</i> (J.C.Mikan ex Pohl) Holub		

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat ricco di specie, anche endemiche e rare, nelle forme di maggiore naturalità; frammentato, presente su superfici di piccole dimensioni.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Dir. 92/43/CEE con l'habitat 6430.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	37.8-Subalpine and alpine tall herb communities
---	---

EUNIS 2012

=	E5.5-Subalpine moist or wet tall-herb and fern stands
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<>	6430-Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels
----	--

L'Habitat 6430 si riferisce alle praterie idrofile ad alte erbe dal piano planiziale a quello alpino. L'habitat C.143 di Carta della Natura è limitato a quelle della fascia alpina e subalpina. Inoltre l'habitat 6430 è relativo solamente alle situazioni di pregio naturalistico. Pertanto la corrispondenza con l'habitat 6430 andrà valutata caso per caso.

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<>	6430-Bordure planiziali, montane e alpine di megafiorie idrofile
----	--

L'Habitat 6430 si riferisce alle praterie idrofile ad alte erbe dal piano planiziale a quello alpino. L'habitat C.143 di Carta della Natura è limitato a quelle della fascia alpina e subalpina. Inoltre l'habitat 6430 è relativo solamente alle situazioni di pregio naturalistico. Pertanto la corrispondenza con l'habitat 6430 andrà valutata caso per caso.

European Red List of Habitats 2022

=	E5.5-Subalpine moist or wet tall-herb and fern fringe	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	---	--------------------------------------	--

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco