


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

C.318**Praterie eutrofiche pascolate mediterranee**

Ultimo aggiornamento: 07/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Prati abitualmente utilizzati dal bestiame, su suoli mesofili e ben drenati, eutrofici e fertilizzati, diffusi dalla fascia planiziale a quella collinare in ambito bioclimatico mediterraneo.

Pascoli a buona produttività dall'autunno alla primavera inoltrata mentre in estate risultano secchi; prevalentemente caratterizzati da specie emicriptofite con una discreta presenza di terofite, tendenti a costituire una cotica continua, dominata da graminacee e leguminose di piccola taglia e da specie reptanti adattate al calpestio; frequenti sono *Poa bulbosa*, *Trifolium subterraneum* e *Plantago serraria*.

Il pascolamento principalmente ovino, ma anche bovino o equino, è di norma stagionale, ma è proprio la sua presenza, attraverso il calpestio e l'aumento dei nitrati nel suolo, che condiziona i popolamenti vegetali. L'intensità del pascolo talvolta può risultare eccessivo semplificando il corteggio floristico con la comparsa di specie non appetibili al bestiame appartenenti ai generi *Asphodelus*, *Phlomis*, *Carduus*, *Ferula*; nel caso tali specie risultino dominanti l'ecotopo deve essere attribuito all'habitat C.313. Le specie vegetali nitrofile di norma non sono particolarmente abbondanti, probabilmente a causa delle condizioni xerotermiche.

Qualora il carico del bestiame non risulti particolarmente eccessivo o scompaia per lunghi periodi possono riscontrarsi nella composizione vegetazionale elementi dei prati aridi o delle steppe mediterranee.

Pascoli ampiamente diffusi in Sardegna, mentre in Sicilia e nelle aree a bioclina mediterraneo della penisola risultano di norma più localizzati.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Macrobioclima

Mediterraneo

Piano Altitudinale

Planiziale/Collinare

Geoambienti

Ambienti pianeggianti o poco acclivi con suoli ben drenati e particolarmente fertilizzati, sia a reazione acida che alcalina. Presenti dal piano planiziale a quello collinare.

Riferimenti sintassonomici

Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez In Rivas Goday & Ladero 1970.

Specie guida

<i>Bellis annua</i> L. subsp. <i>annua</i>		
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.		
<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel		
<i>Paronychia echinulata</i> Chater		
<i>Plantago coronopus</i> L.		
<i>Plantago lagopus</i> L.		
<i>Plantago serraria</i> L.		
<i>Poa bulbosa</i> L.		
<i>Ranunculus paludosus</i> Poir.		
<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>apetala</i>		
<i>Trifolium cherleri</i> L.		
<i>Trifolium glomeratum</i> L.		
<i>Trifolium micranthum</i> Viv.		
<i>Trifolium nigrescens</i> Viv. subsp. <i>nigrescens</i>		
<i>Trifolium scabrum</i> L.		
<i>Trifolium subterraneum</i> L.		
<i>Trifolium tomentosum</i> L.		

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat secondario il cui interesse naturalistico è legato alla tipologia di gestione da parte dell'uomo. Prati con carichi di bestiame molto elevati sono caratterizzati da poche specie vegetali, mentre i pascoli mesici tradizionali, estensivi e a buona produttività, utilizzati fino all'inizio dell'estate, presentano una maggiore ricchezza floristica ed un elevato interesse paesaggistico, anche considerando il loro declino in Italia con l'avvento della moderna zootecnia.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Direttiva 92/43/CEE con l'habitat 6220*.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	6220*-Pseudo-steppes with grasses and annuals of the <i>Thero-Brachypodietea</i>
---	--

Nella descrizione per il territorio italiano dell'habitat 6220* il Manuale Europeo cita tra le diverse fitocenosi, per gli aspetti perenni subnitrofilo, la classe *Poetea bulbosa*, che rappresenta il riferimento sintassonomico dell'habitat C.224 di Carta della Natura.

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<	6220*-Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>
---	---

Il Manuale Italiano cita tra le diverse fitocenosi, per gli aspetti perenni subnitrofilo, la classe *Poetea bulbosa*, che rappresenta il riferimento sintassonomico dell'habitat C.318 di Carta della Natura.

European Red List of Habitats 2022

=	E1.3a-Mediterranean closely grazed dry grassland	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	--	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco