


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

D.113**Lande a ginepri prostrati**

Ultimo aggiornamento: 10/11/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Habitat basso arbustivo a dominanza di ginepri prostrati caratteristico del piano subalpino delle Alpi e degli Appennini, ma che può spingersi anche nel piano altimontano. Sono formazioni xerofile che colonizzano prevalentemente suoli poveri, asciutti e ben drenati, con significativa componente detritico-rocciosa, sia su substrati carbonatici sia silicatici.

In questo habitat il ginepro è esclusivo o comunque dominante, ed è presente nella sua forma prostrata a causa delle condizioni estreme dell'ambiente di vita: in questa forma il ginepro resiste bene a coperture nevose invernali anche cospicue, a venti forti e a situazioni di aridità nella stagione estiva. A quote inferiori, in condizioni ambientali meno ostili, i ginepri assumono portamento eretto e costituiscono formazioni attribuite all'habitat *Ginepreti collinari e montani* (D.321). Le *Lande a ginepri prostrati* occupano tipicamente una nicchia ecologica intermedia tra il limite della vegetazione forestale e le praterie alpine e si possono presentare sia in formazioni chiuse sia più aperte. Queste ultime sono caratterizzate da un mosaico arbustivo-prativo o arbustivo-detritico-roccioso.

A livello di specie, la più comune e caratteristica è *Juniperus communis*, ma in questo habitat ricadono anche gli arbusteti a *Juniperus sabina*. Ai ginepri possono accompagnarsi, in modo subordinato, altre specie delle brughiere subalpine come *Arctostaphylos uva-ursi*, *Erica carnea*, *Genista radiata*, *Dryas octopetala*.

La diffusione di questo habitat è inversamente proporzionale all'intensità del pascolamento: l'abbandono della pastorizia causa una sua rapida espansione.

Regione Biogeografica

Alpina/Continentale/Mediterranea

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Macrobioclina

Temperato

Piano Altitudinale

Subalpino

Geoambienti

Versanti, crinali, creste, orli di rupe e falde detritiche stabilizzate in ambiente subalpino, su substrati di varia litologia, preferibilmente su suoli poveri, asciutti e ben drenati, con significativa componente detritico-rocciosa.

Riferimenti sintassonomici

Vaccinio microphylli-Juniperetalia nanae Rivas-Mart. et M. Costa 1998;
Juniperetalia hemisphaericae Rivas-Mart. et J.A.Molina in Rivas-Mart. et al. 1999.

Specie guida

<i>Juniperus communis</i> L.	dominante	forme prostrate
<i>Juniperus sabina</i> L.	dominante	

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat primario ad elevata naturalità e importante per la fauna. È diffuso su Alpi e Appennini, in fase di espansione a causa della riduzione dell'attività di pascolo e di sfalcio.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Direttiva 92/43/CEE con l'habitat 4060.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	31.43-Southern Palaeartic mountain dwarf juniper scrub
---	--

EUNIS 2012

=	F2.23-Southern Palaeartic mountain dwarf <i>Juniperus</i> scrub
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	4060-Alpine and Boreal heaths
---	-------------------------------

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<	4060-Lande alpine e boreali
---	-----------------------------

European Red List of Habitats 2022

=	F2.2b-Alpine and subalpine <i>Juniperus</i> scrub	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	---	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Roberto Bagnaia, Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco