


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

D.414

Matorral a olivastro, lentisco, carrubo

Ultimo aggiornamento: 05/11/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Habitat caratterizzato dalla presenza di esemplari arborei o alto-arbustivi più o meno radi di *Olea aeuropa* e/o di *Pistacia lentiscus* e/o *Ceratonia siliqua* che sovrastano uno strato basso-arbustivo costituito da specie termofile tipiche della macchia mediterranea. L'habitat è presente nell'area termo-mediterranea, su substrati di diversa natura, per lo più nella fascia costiera su pendii anche molto acclivi o rupestri; può spingersi internamente, ma sempre in stazioni calde e con esposizione soleggiata. È diffuso in Sardegna, Sicilia, coste tirreniche e basso adriatiche, comprese le piccole isole. Le varianti dell'habitat sono differenziate in base alle diverse specie arboree o alto-arbustive dominanti, alle quali si associano nello strato inferiore diverse specie termofile sempreverdi tra cui le più comuni sono, oltre lo stesso *Pistacia lentiscus*, *Myrtus communis*, *Phyllirea latifolia*, *Rhamnus alaternus*, *Calycotome villosa*.

L'habitat, oltre che rappresentare formazioni a carattere primario in stazioni calde, soleggiate, acclivi e rupestri della fascia costiera, può anche derivare dal degrado delle formazioni forestali a olivastro e carrubo, oppure da antichi oliveti e coltivazioni di carrubo abbandonati e rinaturalizzati in zone più interne, che talvolta lasciano ancora intravedere la struttura da impianto.

La distinzione tra queste formazioni a matorral, le macchie mediterranee a lentisco con olivastro (D.422) e le più rare formazioni arborescenti a olivastro e carrubo (E.241), viene effettuata essenzialmente in base alla struttura e alla fisionomia delle formazioni, dato che si tratta di habitat analoghi per composizione e talvolta anche dinamicamente collegati.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Macrobioclima

Mediterraneo

Piano Altitudinale

Costiero/Planiziale/Collinare

Geoambienti

Versanti acclivi e rupestri, pendii costieri e rilievi collinari in stazioni calde e soleggiate, su differenti substrati.

Riferimenti sintassonomici

Oleo-Ceratonion siliquae Br.-Bl. ex Guinochet et Drouineau 1944.

Specie guida

<i>Olea europaea</i> L.		
<i>Pistacia lentiscus</i> L.		

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat a carattere primario nella fascia costiera in stazioni acclivi e rupestri, ove riveste anche importanza paesaggistica. Sebbene le specie di questo habitat siano abbastanza resilienti al fuoco, gli incendi ripetuti ne semplificano la struttura e la composizione floristica. Inoltre nei casi di struttura degradata e molto aperta è possibile l'ingressione da parte di specie esotiche come *Agave americana* e *Opuntia ficus-indica*.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato nel Manuale Europeo degli habitat di All.1 della Dir.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

=	32.12-Olive and lentisc matorral
---	----------------------------------

EUNIS 2012

=	F5.12- <i>Olea europaea</i> and <i>Pistacia lentiscus</i> matorral
---	--

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	9320- <i>Olea</i> and <i>Ceratonion</i> forests
---	---

Il matorral ad olivastro e lentisco è considerato come variante strutturale dei boschi di *Olea* e *Ceratonion* all'interno del codice 9320.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

European Red List of Habitats 2022

<	F5.1-Mediterranean maquis and arborescent matorra	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	---	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco