

**Legenda degli habitat in Carta della Natura**

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

**D.429****Macchia a *Ziziphus lotus***

Ultimo aggiornamento: 10/12/2025



DISTRIBUZIONE

**Descrizione**

Habitat di macchia caratterizzato dalla presenza di esemplari di *Ziziphus lotus*, con la partecipazione di altre specie xero-termofile spinose, quali ad esempio *Asparagus acutifolius*, *asparagus albus*, *Arisarum vulgare*, *Artemisia arborescens*. Si tratta di formazioni costiere, tipiche della fascia a bioclina termomediterraneo xerico, a carattere pre-desertico, che in Italia sono presenti solo in piccoli nuclei, in Sicilia nel Trapanese e Palermitano, su calcareniti o altri substrati rocciosi costieri.

Queste formazioni sono frammentarie e degradate, localizzate su piccole dimensioni e a mosaico con altri habitat costieri termomediterranei e pertanto cartografati solo dove assumono dimensioni significative.

**Regione Biogeografica**

Mediterranea

**Macrobioclina**

Mediterraneo

**Piano Altitudinale**

Costiero

## Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

### Geoambienti

Terrazzi marini costituiti da depositi calcarenitici e altri ambienti rocciosi costieri.

### Riferimenti sintassonomici

*Asparagus acutifolius-Ziziphium loti* Gianguzzi, Ilardi, Raimondo 1996.

### Specie guida

*Ziziphus lotus* (L.) Lam. subsp. *lotus*

### Interesse conservazionistico nazionale

*Ziziphus lotus* è specie presente in Italia solamente in Sicilia. Le stazioni siciliane, espressione di una vegetazione caratteristica della fascia costiera del bacino mediterraneo a clima arido pre-desertico, rappresentano i nuclei più settentrionali dell'areale dell'habitat. Queste stazioni sono di piccole dimensioni, frammentarie e a rischio di riduzione o scomparsa per incendi o interferenza antropica.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Dir.92/43/CEE con l'habitat 5330 e in All. A della *European Red List of habitats* con l'habitat F5.5 di categoria *Vulnerable*.

### Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

#### Palaeartic 2001

= 32.252-Sicilian jujube brush

#### EUNIS 2012

= F5.552-Sicilian jujube brush

#### Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

< 5330-Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub

#### Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

< 5220\*-Matorral arborescenti di *Ziziphus*

Il Manuale Italiano inserisce i lembi residui di macchia arbustivo-spinosa dominata da *Ziziphus lotus* della Sicilia nell'habitat 5220\*

#### European Red List of Habitats 2022

< F5.5-Thermomediterranean scrub

Categoria EU28: *Vulnerable*

## **Legenda degli habitat in Carta della Natura**

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

---

### **Autori**

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco