

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

E.111**Faggete subalpine delle Alpi con *Acer pseudoplatanus* e *Rumex arifolius***

Ultimo aggiornamento: 17/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Faggete che si sviluppano nella fascia al limite superiore del bosco, a struttura spesso rada, con individui arborei che rimangono per lo più bassi a portamento talora alto-arbustivo e aspetto a ceppaia, a causa della difficoltà di crescita per fattori microclimatici. Sono presenti in distretti prealpini a clima oceanico, nel piano subalpino con estensione nella fascia altimontana, in condizioni di umidità sufficiente per il faggio. Occupano versanti freschi, canaloni, vallette o conche dove permane a lungo la neve, su substrati di diversa natura, anche carbonatici, ma che comunque garantiscano suoli profondi e umidi. Il sottobosco è ricco di pteridofite e megaforbie.

Al faggio si accompagna *Acer pseudoplatanus*, talora anche come specie dominante, e il larice con presenza eventuale di *Sorbus aucuparia*, *Rumex arifolius*, ontano verde. In vallate a clima relativamente più continentale, nella fascia altimontana, con il faggio può essere presente l'abete bianco con sottobosco a megaforbie e in tali contesti l'habitat può sfumare in quello delle *Abetine delle Alpi* (E.311).

Scendendo di quota il limite con le *Faggete mesofile delle Alpi* (E.112) è individuato per fattori strutturali e composizionali, in genere caratterizzato da un passaggio graduale.

L'habitat è segnalato in Piemonte e nelle Alpi orientali, ma si potrebbe ipotizzare la sua presenza in altri settori alpini. Nei settori endalpici questo habitat, come del resto anche le altre faggete, a causa della minore umidità, è sostituito da boschi di conifere.

Regione Biogeografica

Alpina

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Macrobioclima

Temperato

Piano Altitudinale

Subalpino

Geoambienti

Versanti a esposizione fresca e clima piovoso nella fascia superiore del bosco, su substrati silicatici ma anche carbonatici purchè con suoli profondi e umidi; vallecicole, canaloni di valanga e impluvi con permanenza della neve.

Riferimenti sintassonomici

Acerenion pseudoplatani Oberd. 1957.

Specie guida

<i>Fagus sylvatica</i> L.	dominante	
<i>Abies alba</i> Mill.		
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		
<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern.		
<i>Adenostyles alpina</i> (L.) Bluff & Fingerh. subsp. <i>alpina</i>		
<i>Alnus alnobetula</i> (Ehrh.) K.Koch		
<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald		
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth		
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott		
<i>Imperatoria ostruthium</i> L.		
<i>Larix decidua</i> Mill.		
<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.		
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth		
<i>Ranunculus platanifolius</i> L.		
<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.		
<i>Rumex arifolius</i> All.		
<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>aucuparia</i>		

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat caratterizzato da stazioni frammentarie, ad elevata naturalità e sensibile ai cambiamenti climatici, quali in particolare innalzamento termico, riduzione del manto nevoso e disponibilità idrica.

E' un habitat importante anche per la fauna selvatica.

A livello europeo l'Interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Dir. 92/43/CEE con l'habitat 9140.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

=	41.15-Medio-European subalpine beech woods
---	--

EUNIS 2012

=	G1.65-Medio-European subalpine <i>Fagus</i> woods
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

=	9140-Medio-European subalpine beech woods with <i>Acer</i> and <i>Rumex arifolius</i>
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<	9140-Faggeti subalpini dell'Europa centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>
---	--

European Red List of Habitats 2022

<	G1.6a- <i>Fagus</i> woodland on non-acid soils	Categoria EU28: <i>Near Threatened</i>	
<	G1.6b- <i>Fagus</i> woodland on acid soils	Categoria EU28: <i>Near Threatened</i>	

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco