

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

E.114 Faggete illiriche

Ultimo aggiornamento: 22/09/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Boschi di faggio a distribuzione balcano illirica che verso occidente si spingono fino in Italia, nel settore prealpino delle Alpi sudorientali, dal Friuli Venezia Giulia fino alle Prealpi bresciane e bergamasche. Si sviluppano su substrati carbonatici o flyshoidi, nei piani collinari e montano, spesso su pendii acclivi, in condizioni prevalentemente xerofile e suoli primitivi, pur potendosi sviluppare anche su suoli relativamente più evoluti.

La composizione floristica, soprattutto quella del sottobosco, è molto ricca, con specie a gravitazione illirica, che differenziano queste faggete rispetto a quelle centro-europee, sia mesofile (E.112) sia xerofile (E.113).

Si tratta spesso di boschi misti e i sottotipi si differenziano per le specie che si accompagnano al faggio ed in particolare altre latifoglie, quali *Ostrya carpinifolia* nella fascia submontana e condizioni termofile; *Picea abies* e/o *Abies alba* con sottobosco ricco di felci nella fascia montana; *Acer pseudoplatanus* e sottobosco a megaforbie nelle fascia altimontana. Nel settore di catena alpina ove queste faggete coesistono con le faggete medioeuropee, non è facile porre un limite tra le diverse tipologie di habitat, poiché più che altro la differenziazione è basata sulla composizione floristica.

Regione Biogeografica

Alpina

Macrobioclima

Temperato

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Collinare/Montano

Geoambienti

Versanti con substrato carbonatico e flyshoide, talora acclivi, forre.

Riferimenti sintassonomici

Aremonia agrimonoides-*Fagion sylvaticae* (Horvat) Borhidi in Török, Podani & Borhidi 1989.

Specie guida

<i>Fagus sylvatica</i> L.	dominante	
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	dominante	
<i>Acer opalus</i> Mill. subsp. <i>obtusatum</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gams	dominante e codominante	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	dominante e codominante	
<i>Abies alba</i> Mill.	codominante	
<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.	codominante	
<i>Anemonoides trifolia</i> (L.) Holub		
<i>Aposeris foetida</i> (L.) Less.		
<i>Aremonia agrimonoides</i> (L.) DC. subsp. <i>agrimonoides</i>		
<i>Astrantia carniolica</i> Jacq.		
<i>Cardamine enneaphyllos</i> (L.) Crantz		
<i>Cardamine trifolia</i> L.		
<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill. subsp. <i>purpurascens</i>		
<i>Epimedium alpinum</i> L.		
<i>Euphorbia carniolica</i> Jacq.		
<i>Hacquetia epipactis</i> (Scop.) DC.		
<i>Helleborus odorus</i> Waldst. & Kit.		
<i>Omphalodes verna</i> Moench		
<i>Primula vulgaris</i> Huds. subsp. <i>vulgaris</i>		
<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.		

Interesse conservazionistico nazionale

Questo habitat, a gravitazione illirica, in Italia riveste interesse fitogeografico, poiché le Alpi orientali costituiscono il limite occidentale del suo areale.

E' un habitat a composizione floristica molto ricca, soprattutto quella del sottobosco, con specie a gravitazione illirica, che ove presenti contribuiscono ad arricchire il corredo floristico dell'habitat di faggeta.

Può essere caratterizzato da massimi livelli di naturalità, ma anche da naturalità inferiore a seconda della modalità di gestione forestale; inoltre può essere interessato, soprattutto alle quote inferiori, da eventuale ingressione da parte di specie esotiche.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Dir. 92/43/CEE con l'habitat 91K0.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

=	41.1C-Illyrian beech forests
---	------------------------------

EUNIS 2012

=	G1.6C-Illyrian <i>Fagus</i> forests
---	-------------------------------------

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

=	91K0-Illyrian <i>Fagus sylvatica</i> forests (<i>Aremonio-Fagion</i>)
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

=	91K0-Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)
---	---

European Red List of Habitats 2022

<	G1.6a- <i>Fagus</i> woodland on non-acid soils	Categoria EU28: <i>Near Threatened</i>	
---	--	--	--

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco