

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

E.129**Querceti a roverella della Sardegna**

Ultimo aggiornamento: 08/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Boschi termofili a dominanza di *Quercus pubescens* e *Quercus congesta* della Sardegna, indifferenti al substrato e diffusi dal livello del mare sino alle zone collinari calde, in particolare dall'Isola dell'Asinara a tutta la costa nord-occidentale, nel Guilcer, nel Sinis, in Marmilla-Trexenta e in Campidano; raggiungono i 1500 metri s.l.m. sul Gennargentu.

Sono formazioni aperte con un sottobosco ricco di specie arbustive ed erbacee, caratteristiche della flora sarda.

Generalmente i boschi a *Quercus congesta* si limitano ai 500-600 metri, mentre alle quote superiori e di norma su substrati silicatici, si sviluppano i boschi a *Quercus pubescens* più freschi.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Macrobioclina

Mediterraneo

Piano Altitudinale

Planiziale/Collinare

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Geoambienti

Aree planiziali e versanti collinari con esposizione calda indifferentemente dal substrato.

Riferimenti sintassonomici

Glechoma sardoae-Quercetum congestae Bacchetta, Biondi, Farris, Filigheddu & Mossa 2004;

Loncomelo pyrenaici-Quercetum ichnusae Bacch., Biondi, Farris, Filigheddu & Mossa 2004;

Lonicero implexae-Quercetum virgilianae Bacchetta et al. 2004.

Specie guida

<i>Quercus congesta</i> C.Presl	dominante e codominante	
<i>Quercus ichnusae</i> Mossa, Bacch. & Brullo	dominante e codominante	
<i>Quercus pubescens</i> Willd. subsp. <i>pubescens</i>	dominante e codominante	
<i>Arum pictum</i> L.f. subsp. <i>pictum</i>		
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze subsp. <i>spruneri</i> (Boiss.) Bartolucci & F.Conti		
<i>Glechoma sardoae</i> (Bég.) Bég.		
<i>Paeonia morisii</i> Cesca, Bernardo & N.G.Passal.		

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat di interesse fitogeografico ad areale ridotto, esclusivo della Sardegna, con presenza di specie endemiche.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

=	41.72-Cyrno-Sardinian white oak woods
---	---------------------------------------

EUNIS 2012

=	G1.72-Cyrno-Sardinian <i>Quercus pubescens</i> woods
---	--

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<	91AA*-Boschi orientali di quercia bianca
---	--

Nel Manuale Italiano il codice Palaearctic 41.72 è inserito nell'Habitat 91AA*, pertanto vi ricade anche l'habitat E.129 di Carta della Natura.

Differentemente, il Manuale Europeo riporta solamente la relazione tra l'habitat 91AA* e gli habitat Palaearctic 41.7371 e 41.7372, circoscritte alle colline e pianure della Tracia e della Mesia, cioè a territori non italiani.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

European Red List of Habitats 2022

<	G1.7a-Temperate and submediterranean thermophilous deciduous woodland	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	---	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Lucilla Laureti, Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco