

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

E.12D

Querceti a *Quercus trojana*

Ultimo aggiornamento: 08/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Boscaglie relittiche di *Quercus trojana* delle Murge pugliesi e del Materano. Il fragno è una specie con areale balcanico che si rinviene in Italia unicamente nell'area sudorientale della penisola su substrati carbonatici, in zone pianeggianti o più raramente lungo le forre, su terre rosse non interessate da ristagni d'acqua.

L'habitat ha una struttura simile ad una pseudomacchia piuttosto che ad un bosco, rimarcata dalla presenza nello strato arbustivo di *Pistacia lentiscus*, *Myrtus communis* e *Phillyrea latifolia*, in cui si sviluppano zone più densamente boscate e pure di fragno o miste sia con roverella che con cerro. L'habitat, infatti, si sviluppa in situazioni ecologiche intermedie ma non troppo distanti tra quelle più aride dei querceti di roverella e quelle più fresche delle cerrete, tanto da formare talvolta boschi misti delle tre specie. Localmente esistono formazioni più termofile in cui al fragno si associa il leccio.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Macrobioclina

Mediterraneo

Piano Altitudinale

Collinare

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Geoambienti

Tavolati collinari su substrato carbonatico piuttosto pianeggiati caratterizzati da depositi di terre rosse a chimismo neutro-subacidofilo, più raramente nelle forre (lame e gravine).

Riferimenti sintassonomici

Euphorbio apii-Quercetum trojanae Bianco, Brullo, Minissale, Signorello & Spampinato 1998;
Teucrio siculi-Quercetum trojanae Biondi, Casavecchia, Guerra, Medagli, Beccarisi, Zuccarello 2004.

Specie guida

<i>Quercus trojana</i> Webb subsp. <i>trojana</i>	dominante e codominante	
---	-------------------------	--

Interesse conservazionistico nazionale

I Querceti a *Quercus trojana* sono boschi relittici che in Italia hanno una distribuzione limitata all'area delle Murge. È un habitat a gravitazione balcanica (Erzegovina-Montenegro-Albania-Macedonia), che in Italia riveste notevole interesse fitogeografico, poiché costituisce il limite occidentale del suo areale.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Direttiva 92/43/CEE con l'habitat 9250.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	41.782-Apulian Trojan oak woods
---	---------------------------------

EUNIS 2012

=	G1.782-Apulian Trojan oak woods
---	---------------------------------

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

=	9250- <i>Quercus trojana</i> woods
---	------------------------------------

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

=	9250-Querceti a <i>Quercus trojana</i>
---	--

European Red List of Habitats 2022

<	G1.7a-Temperate and submediterranean thermophilous deciduous woodland	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	---	--------------------------------------	--

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco