

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

E.12E

Querceti a *Quercus ithaburensis* subsp. *macrolepis*

Ultimo aggiornamento: 08/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Boscaglie relittiche di *Quercus ithaburensis* subsp. *macrolepis* della penisola salentina ubicate nel territorio di Tricase (LE). La quercia vallonea è una specie a distribuzione mediterranea orientale (Albania-Grecia-Turchia) presente in Italia sia con piccoli popolamenti localizzati, monospecifici e di ridotte estensioni, sia con esemplari isolati talvolta di notevoli dimensioni. Le formazioni italiane sembrerebbe possano essere state introdotte in epoca medioevale quando gli arabi utilizzavano il legname della quercia vallonea per la cantieristica navale e le ghiande, ricche di tannino, per la concia e la colorazione delle pelli.

I pochi boschetti naturali presenti risultano abbastanza aperti, alterati nella loro struttura dall'uomo, con una buona capacità germinativa di nuove plantule, a dimostrazione che le condizioni edafiche (suoli non particolarmente profondi e poco strutturati) e climatiche (clima mediterraneo caratterizzato da inverni caldi) risultano idonee per la specie. Nelle formazioni italiane non si riscontra la presenza di uno strato arbustivo con specie della macchia mediterranea come invece presente sulle coste albanesi.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Macrobioclina

Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Collinare

Geoambienti

Altopiani collinari con suoli poco strutturati e clima semiarido con inverni caldi.

Riferimenti sintassonomici

Aggr. a *Quercus ithaburensis* subsp. *macrolepis*

Specie guida

<i>Quercus ithaburensis</i> Decne. subsp. <i>macrolepis</i> (Kotschy) Hedge & Yalt.	dominante e codominante	
---	-------------------------	--

Interesse conservazionistico nazionale

I Querceti a quercia vallonea sono boschi relittici che in Italia hanno una distribuzione limitata al territorio di Tricase (LE). È un habitat a distribuzione Mediterraneo orientale (Grecia-Turchia-Albania) ed i popolamenti italiani possiedono un notevole interesse fitogeografico in quanto rappresentano il limite occidentale dell'areale della specie. A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Direttiva 92/43/CEE con l'habitat 9350.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

=	41.792-Apulian valonia oak woods
---	----------------------------------

EUNIS 2012

=	G1.792-Apulian valonia oak woods
---	----------------------------------

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

=	9350- <i>Quercus macrolepis</i> forests
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

=	9350-Foreste di <i>Quercus macrolepis</i>
---	---

European Red List of Habitats 2022

=	G1.7b-Mediterranean thermophilous deciduous woodlands	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	---	--------------------------------------	--

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco