


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

E.261

Boschi e boscaglie a *Laurus nobilis*

Ultimo aggiornamento: 14/11/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Formazioni a dominanza di *Laurus nobilis*, sia a carattere francamente mediterraneo con corteggio di specie sempreverdi, sia submediterraneo con caducifoglie, presenti dal piano planiziale al collinare, in contesti topografici ed edafici che attenuano la siccità e garantiscono condizioni relativamente umide.

L'habitat è presente su diversi substrati, in alcune regioni dell'Italia centrale (Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo), ed in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

In questo habitat sono compresi aspetti differenti, con fisionomia e composizione variabili a seconda dei contesti: con aspetto a "galleria" in ambienti di forra o ripariali; con aspetto di macchia densa in stazioni rupestri e in una unica stazione segnalata in ambiente costiero retrodunale (nel Lazio a Macchiatonda).

Nel complesso si tratta di formazioni stabili, che occupano stazioni rare e a distribuzione frammentaria su superfici molto ridotte, pertanto sono cartografate dove presentano dimensioni significative.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Macrobioclina

Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Costiero/Planiziale/Collinare

Geoambienti

Versanti di rilievi collinari, forre e vallecicole in contesti freschi e umidi; ambienti rupestri su substrati di diverso tipo, sia carbonatici che silicatici.

Riferimenti sintassonomici

Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Riv-Mart. 1975.

Specie guida

Laurus nobilis L.

Interesse conservazionistico nazionale

L'Habitat è raro, a distribuzione molto frammentata, complessivamente di ridotta estensione e a rischio di riduzione o scomparsa per interferenze antropiche, ma anche per cambiamenti climatici che riducono la disponibilità idrica e l'umidità.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Dir. 92/43/CEE con gli Habitat 5230* e 5310.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

>	32.18-European laurel matorral
>	32.216-Laurel thickets

EUNIS 2012

>	F5.18- <i>Laurus nobilis</i> matorral
>	F5.516- <i>Laurus</i> thickets

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

>	5230*-Arborescent matorral with <i>Laurus nobilis</i>
>	5310- <i>Laurus nobilis</i> thickets

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

>	5230*-Matorral arborescenti di <i>Laurus nobilis</i>
>	5310-Boscaglia fitta di <i>Laurus nobilis</i>

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

European Red List of Habitats 2022

<	F5.1-Mediterranean maquis and arborescent matorra	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	---	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco