

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

E.334

Lariceti delle Alpi occidentali

Ultimo aggiornamento: 05/11/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Boschi puri o dominati dal larice, con presenza di altre conifere, presenti nel piano subalpino con estensioni nel piano altomontano delle Alpi occidentali. Sono presenti in prevalenza su substrati silicatici, ma possono svilupparsi anche su substrati di diversa natura.

Sono boschi più diffusamente presenti al limite della vegetazione arborea, a struttura più o meno aperta aperta, con sottobosco ricco di specie arbustive, tra cui rododendri, mirtilli, ericacee, tipiche della brughiera subalpina, con la quale salendo di quota sono contigui.

I lariceti possono colonizzare versanti ad elevata acclività, cenge rupestri, plateaux, depositi detritici di falda e di conoide, dai ghiaioni ai campi di massi, greti, su suoli ricchi di scheletro. Grazie alla capacità rigenerativa del larice, questi boschi si trovano anche su suoli profondi e con un certo livello di umidità, come ad esempio canaloni di valanga, dove al larice si associano, nel sottobosco, ontano verde e/o megaforbie e alte erbe.

In alcuni contesti, legati a particolari condizioni geomorfologiche ed edafiche più che alla fascia altimetrica, i lariceti possono spingersi più in basso e costituire formazioni pioniere extrazonali su detriti di falda o greti.

Laddove il larice forma consorzi misti con il cembro, in cui il cembro è dominante, l'habitat è da attribuire alle *Cembrete delle Alpi occidentali* (E.331). Nel caso in cui sia il pino uncinato a essere prevalente o con presenza significativa l'habitat sarà classificato come *Pinete a pino uncinato* (E.341).

I boschi di larice più o meno densi, presenti spesso in contesti rurali e periurbani, derivanti da dinamiche di sostituzione o di invasione di origine antropica, come ad esempio i pascoli arborati, sono interpretati come *Lariceti di invasione e sostituzione* (E.337).

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Regione Biogeografica

Alpina

Macrobioclina

Temperato

Piano Altitudinale

Montano/Subalpino

Geoambienti

Versanti su substrati di diversa natura, prevalentemente silicatici; accumuli detritici di falda, di conoide o di frana, campi di massi, greti; cenge rupestri, plateaux rocciosi o rocce montonate; canaloni di valanga.

Riferimenti sintassonomici

Larici deciduae-Pinetum cembrae Ellenb. 1963.

Specie guida

<i>Larix decidua</i> Mill.	dominante	
<i>Alnus alnobetula</i> (Ehrh.) K.Koch		
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.		
<i>Calamagrostis villosa</i> (Chaix) J.F.Gmel.		
<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J.Presl		
<i>Luzula nivea</i> (Nathh.) DC.		
<i>Pinus cembra</i> L.		
<i>Pinus mugo</i> Turra subsp. <i>uncinata</i> (Ramond ex DC.) Domin		
<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.		
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.		
<i>Vaccinium uliginosum</i> L. subsp. <i>microphyllum</i> (Lange) Tolm.		
<i>Vaccinium uliginosum</i> L. subsp. <i>uliginosum</i>		
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.		

Interesse conservazionistico nazionale

I boschi primari di larice del piano subalpino, al limite della vegetazione arborea sono caratterizzati da massima naturalità, talora anche espressione di rare formazioni vetuste con esemplari arborei secolari di estremo valore. L'habitat è presente su superfici piuttosto estese ed ora è in espansione per ricolonizzazione di vaste aree a seguito di abbandono del pascolo. Può essere minacciato dalla costruzione o ampliamento di infrastrutture turistiche come impianti da sci.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

=	42.331-Western larch and larch-mountain pine forests
---	--

EUNIS 2012

<	G3.23-Western <i>Larix</i> , mountain pine and <i>Pinus cembra</i> forests
---	--

L'habitat EUNIS G3.23 comprende tutti i tipi di larici-cembrete delle Alpi occidentali. Pertanto vi ricade anche l'habitat E.334 di Carta della Natura.

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<	9420-Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>
---	---

Nel manuale italiano, in relazione all'habitat 9420 non sono espressamente citati i tipi di habitat dei codici Palaearctic 42.33 e relativi sottotipi, ma nella scheda descrittiva la distribuzione dell'habitat comprende le Alpi occidentali, dunque vi si ritiene incluso anche l'habitat E.334 di Carta della Natura.

European Red List of Habitats 2022

<	G3.2-Temperate subalpine <i>Larix</i> , <i>Pinus cembra</i> and <i>Pinus uncinata</i> woodland	Categoria EU28: <i>Near Threatened</i>	
---	--	--	--

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco