

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

E.351**Stazioni relitte di *Juniperus thurifera***

Ultimo aggiornamento: 14/11/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Boschi relittuali a dominanza di *Juniperus thurifera*, con areale mediterraneo occidentale (Algeria, Marocco, Penisola iberica, Alta Provenza), che hanno in Italia, sulle Alpi marittime, il limite orientale della loro distribuzione.

Più che di veri e propri boschi si tratta di formazioni alto-arbustive presenti nel piano montano, su versanti caldi e acclivi a substrato calcareo o calcareo-dolomitico, in ambiti rupestri e suoli xerici, in due stazioni note entrambe in provincia di Cuneo: località Valdieri in Val Gesso, e località Moiola nella Valle Stura.

L'ambito bioclimatico è quello temperato, ma i fattori stagionali determinano condizioni microclimatiche di tipo mediterraneo. In entrambe le stazioni a ginepro turifero si associano altre specie di ginepro a carattere mediterraneo e submediterraneo, come ginepro fenicio e ginepro comune.

L'habitat rappresenta uno stadio stabile di vegetazione su pendii calcarei acclivi, a mosaico con quella camefitica di garighe mediterraneo-montane, in contatto catenale alle quote inferiori con boschi di latifoglie termofili a *Quercus pubescens* o *Ostrya carpinifolia* e alle quote superiori con boschi di *Fagus sylvatica*.

Regione Biogeografica

Alpina

Macrobioclima

Temperato

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Montano

Geoambienti

Versanti acclivi o rupi del piano montano, ad esposizione calda, su substrati carbonatici.

Riferimenti sintassonomici

Juniperetum communis-thuriferae Vagge & Biondi 2008

Specie guida

<i>Juniperus thurifera</i> L.	dominante e codominante	
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik. subsp. <i>ovalis</i>		
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.		
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang		
<i>Juniperus communis</i> L.		
<i>Juniperus phoenicea</i> L.		

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat relittuale, presente in Italia in due località piemontesi. Si tratta di stazioni rifugio glaciale, almeno pre-wurmiane, in cui sono presenti numerose entità endemiche rupicole. Le stazioni italiane sono di interesse fitogeografico poiché rappresentano il limite orientale dell'areale dell'habitat; sono caratterizzate da elevata naturalità e la vegetazione esprime uno stadio maturo all'interno di una serie edafoxerofila su pendii acclivi carbonatici delle Alpi occidentali. La stazione di Valdieri ricade all'interno della ZSC - Alpi Marittime IT1160056, mentre la stazione di Moiola, pur se prossima all'area del ZSC - Stura Demonte IT1160036, non vi rientra.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Dir. 92/43/CEE con l'habitat prioritario *Endemic forests with Juniperus spp.* (9560*).

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	42.A28-Southern Alpine Spanish juniper woods
---	--

EUNIS 2012

=	G3.928-Southern Alpine Spanish juniper woods
---	--

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	9560*-Endemic forests with <i>Juniperus</i> spp.
---	--

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

=	9560*-Foreste Mediterranee endemiche di <i>Juniperus</i> spp.
---	---

9560* nel Manuale Italiano è riferito al codice Palaearctic 42.A2, in cui l'unico habitat ricadente nel territorio italiano è 42.A28, corrispondente all'habitat E.350 di Carta della Natura

European Red List of Habitats 2022

<	G3.9b-Mediterranean <i>Cupressaceae</i> woodland	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	--	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco