

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

E.371**Boschi di *Taxus baccata***

Ultimo aggiornamento: 17/03/2026



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Boschi a dominanza di *Taxus baccata* con presenza di *Ilex aquifolium*, localizzati su superfici di piccole o modeste dimensioni.

Sono presenti, in contatto con boschi di latifoglie mesofile o con boschi di leccio, nelle fasce mesomediterranea e supramediterranea in condizioni di buona umidità atmosferica, sia su substrati silicatici sia carbonatici.

L'habitat può essere caratterizzato sia da vere e proprie formazioni forestali, sia da aspetto più rado con esemplari sparsi e piccoli nuclei di *Taxus baccata*. Alcuni esemplari di *Taxus baccata* possono raggiungere dimensioni monumentali, testimoni di popolamenti primari antichi di boschi mesofili ben più estesi.

L'habitat è presente in Sardegna su Gennargentu, catena del Marghine-Goceano, Monte Limbara, Monte Albo, Sulcis-Iglesiente; in Sicilia sui Nebrodi.

Taxus baccata è specie talvolta presente nelle faggete, ma con ruolo decisamente accessorio.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Macrobioclina

Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Montano/Subalpino

Geoambienti

Versanti di montagne mediterranee, ad esposizione fresca ed umida, a pendenza variabile, sia su substrati silicatici sia carbonatici.

Riferimenti sintassonomici

Phillyreo latifoliae-*Taxetum baccatae* Bacchetta & Farris 2006;
Glechoma sardoa-*Taxetum baccatae* Bacchetta & Farris 2006;
Ilici-*Taxetum baccatae* Brullo, Minissale & Spampinato 1996.

Specie guida

<i>Taxus baccata</i> L.	dominante	
<i>Buxus sempervirens</i> L.		
<i>Glechoma sardoa</i> (Bég.) Bég.		
<i>Ilex aquifolium</i> L.		
<i>Mercurialis perennis</i> L.		
<i>Oreohertzogia alpina</i> (L.) W.Vent		
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz		
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz		

Interesse conservazionistico nazionale

Boschi residuali di massima naturalità, con esemplari di *Taxus baccata* anche pluricentenari, di notevoli dimensioni, testimoni di boschi mesofili ben più estesi.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Dir. 92/43/CEE con l'habitat prioritario *Mediterranean Taxus baccata woods* 9580*.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	42.A7-Western Palaeartic yew woods
---	------------------------------------

EUNIS 2012

=	G3.97-Western Palaeartic <i>Taxus baccata</i> woods
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

=	9580*-Mediterranean <i>Taxus baccata</i> woods
---	--

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

=	9580*-Foreste mediterranee di <i>Taxus baccata</i>
---	--

European Red List of Habitats 2022

=	G3.9a- <i>Taxus baccata</i> woodland	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	--------------------------------------	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco