


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

G.123 Agrumeti

Ultimo aggiornamento: 14/11/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Aree coltivate ad agrumi, che comprendono coltivazioni di arance, mandarini, limoni, bergamotto, cedro, pompelmo; necessitano di un clima mite, non tollerano la siccità e prediligono suoli ben drenati e irrigati.

Gli agrumeti sono diffusi soprattutto in Italia meridionale, dal piano pianiziale al collinare, con maggior concentrazione in Sicilia e Calabria, ma sono presenti in tutta l'Italia peninsulare e in Sardegna, in ambito macrobioclimatico mediterraneo, e localmente anche in particolari siti a microclima mite del nord Italia. In alcune zone costiere gli agrumeti conferiscono un'impronta tipica al paesaggio, come ad esempio i limoneti terrazzati in costiera amalfitana o alle Cinque Terre, oppure quelli lungo le sponde del Lago di Garda.

Non viene fatta una distinzione basata sui differenti metodi di gestione, dunque con questo habitat sono cartografate sia le coltivazioni intensive di tipo industriale, ad alto rendimento, meccanizzate, irrigate e con ampio uso di fitofarmaci e diserbanti, che generalmente occupano grandi estensioni monocolturali in aree pianeggianti o poco acclivi, sia le coltivazioni gestite con metodi più tradizionali, agro-ecologici e biologici, che stabiliscono migliori relazioni con i sistemi naturali e seminaturali circostanti.

Qualora gli agrumeti abbiano piccole dimensioni e siano frammisti ad altre colture arboree o seminativi, formando complessi mosaici, devono essere riferiti all'habitat *Orti e sistemi agricoli complessi* (G.131).

Regione Biogeografica

Continental/Mediterranea

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Macrobioclima

Temperato/Mediterraneo

Piano Altitudinale

Planiziale/Collinare

Geoambienti

Gli agrumeti sono coltivati soprattutto nei fondovalle, in aree di pianura, e su terrazzi, ripiani e pendii pedecollinari a modesta acclività, dove c'è una buona disponibilità idrica ed il suolo è ben drenato, ma anche in zone acclivi appositamente terrazzate. La maggiore diffusione è in ambito costiero, sia del mare che dei laghi, dove il clima è più mite.

Riferimenti sintassonomici

Trattandosi di un ambiente originato e mantenuto dall'attività antropica non sono presenti fitocenosi naturali distintive.

Specie guida

Trattandosi di un ambiente originato e mantenuto dall'attività antropica, le sole specie che guidano il riconoscimento dell'habitat sono quelle coltivate degli agrumi, tutte appartenenti al genere *Citrus* e di origine alloctona.

Interesse conservazionistico nazionale

Questo habitat, pur essendo artificiale, localmente può presentare un certo grado di naturalità, con il mantenimento dello strato erbaceo che può ospitare diverse specie selvatiche, e rappresentare un habitat interessante dal punto di vista ecologico anche per la fauna; ciò si verifica in particolare laddove la coltivazione è di tipo biologico o di tipo agro-ecologico, che consentono una maggiore biodiversità.

Inoltre alcuni agrumeti che conservano colture tradizionali possono rivestire un interesse paesaggistico-storico-culturale.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	83.16-Citrus orchards
---	-----------------------

EUNIS 2012

=	G2.92-Citrus orchards
---	-----------------------

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Autori

Scheda: Lucilla Laureti, Roberto Bagnaia